

Inconnu Yougoslavie 2-70 blanc
Vass4R13s141-145



Collection Vassal-Montpellier

OMtp545


*Atta Site
Inconnu Site
Yougoslavie
Rg 13 s. 141-145*

1. 14 S6


Inconnu

(Young 2.70)









Inconnue

DESIGNATION : *Youg. 2. 70*
 CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6
 Vigueur : 4
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 23-7 *+ tardif*
 Date de Maturité : 10-8-76 X 0
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - 0 - P : 0 - 0 - C
 BAIE : TG - 0 - M - P 23x20
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb.
en bu. lég. musquée
 3/4/74 - *pi. core, mang.*
 s1 2
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s4 2 JUS : inc. - coloré
 s5 1/2

Inconnue

DESIGNATION : *Yugoslavie 2/70*
 CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 24-7-78 *+ tardif*
 Date de Maturité : 17-8-78 *- 1*
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - 16 - P : L - 16 - C
 BAIE : TG - 16 - M - P 25x13
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 4
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

Inconnue

DESIGNATION :
 CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 23-7-79 *X*
 Date de Maturité : 8-8-79 *- 1*
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - 13 - P : 13 - H - C
 BAIE : TG - 13 - M - P 25x19
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1976

Emplacement ..1..14..56..... Désignation *Inconnue*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		22-3	25-3	29-3		
1	3	1	1	1		
2	8					
3	3	0	0	2		
4						
5	8				+13	

D le 29.3.76

Année : 1977

Emplacement1..14..56..... Désignation *Inconnue*
Yugoslavie 2270

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15-3				
1	4	3	✓			
2						
3	8					
4						
5	8					

D le 15.3.77

+ 9

Année : 1978

Emplacement 1 14 56 Désignation / Inconnu (Yougoslavie 2-70)

		N o m b r e		D A T E S			
		T o t a l					
		d'yeux					
		23.3	28.3				
1	4	0	3				
2	2	1	1				
3	2	0	0				
4	8						
5							+17

De 28-3-78

Année : 1979

Emplacement 1 14 56 Désignation Inconnu (Yougoslavie 2-70)

		N o m b r e		D A T E S			
		Total					
		d'yeux	22.3	26.3			
1	6	2	3				
2	4	0	0				
3	3	1	3				
4	2						
5	2						

De 26-3-79 (+10)

mi

Yugoslavie.

4813-141-145.

1-14 56 Nbre d'yeux Nbre de grappes Fertilité Mi-Floraison

1992 26 11 4 30.5 (+8)

ANNEE: 1994.

NOM Inconnu (Yugoslavie) EMBLACEMENT 1 1456-
mi. ~~4813-141-145~~

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			2	g	26.5	28.5	30.5				
2	6			4			+5					
3	2			5								
4	3			7								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation :

Inconnu
(Yougoslavie #2670)

Emplacement :

1-14 SG 1-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes ⑧ - autres 9.
Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

-Calno 74

Désignation :
Emplacement :

Inconnu
(Yougoslavie 26.70)
1.14 56 + 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Edwa 74

Emplacement :

Inconnu
(Yougoslavie 2670)
1-14 S 6.4-3

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calva 75

Désignation :

Inconnu
(Yougoslavie 2070)

Emplacement :

1-1456 A-3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁷ - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse (1)^{26x21} - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
⁹ 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2) ^{manus}

Calvo 76

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

Inconnu
/ Yougoslavie 2470)
1- 14 56 4-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4). parfois
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). dit
- Méridienne de longueur moyenne : 13 cms.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu

Origine :

(Yougoslavie 2670)

Emplacement :

cl 1 pl 14 56

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L₃ & L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80